



SCHEDA DATI DI SICUREZZA - SISTEMOPEN 90°

1. Identificazione del prodotto e della società in possesso del brevetto	
Identificazione del prodotto	
Denominazione	SISTEMOPEN 90°
Pertinenti usi identificati del sistema e usi sconsigliati	
Applicazione	Sistema di apertura certificato con rapporto di prova, da impiegare con serramenti a battente o vasistas
Informazioni sul fornitore	
Fornitore	ESSECI S.r.l.
Ragione sociale	S.r.l. - Società a Responsabilità Limitata
Indirizzo	sede legale Corso Siccardi n. 11 BIS, Torino (TO) sede operativa Strada Basse Dora, 75 - 10093 Collegno (TO)
Località e Stato	Torino, Italia
Email figura di riferimento	info@qslave.it
Responsabile della scheda di Sicurezza	Direzione Tecnica
Numero telefonico di emergenza	Tel. +39 011.72.06.26 Fax + 39 011 77.30.702
2. Identificazione dei pericoli	
Descrizione dei pericoli: 1) ALIMENTAZIONE: la derivazione del sistema dovrà avvenire da circuito con presenza di tensione permanente a 24 V cc. 2) FISSAGGIO MECCANICO: l'ancoraggio del sistema SISTEMOPEN 90° dovrà rispettare le seguenti condizioni: viti di fissaggio mm minimo a seconda del supporto del serramento e della muratura. Queste dovranno essere idonee per la resistenza allo strappo orizzontale e la resistenza al carico del serramento movimentato. 3) COMPATIBILITÀ AMBIENTALE: l'apparecchiatura è idonea per l'installazione interna; non è consentita l'installazione all'aperto o in ambienti chiusi con umidità superiore al 70%.	



Installare in presenza di zone libere da passaggio, onde evitare ostruzioni all'apertura del serramento, nonché un possibile danno all'incolumità degli esodanti

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni Esterne	415 x 60 x 52 mm
Peso dell'unità SISTEMOPEN 90°	~4,5 Kg
Tensione nominale	24 Volt cc
Potenza nominale	~1,6 W
Assorbimento	~0,7 A
Elettromagnete 24 Volt d.c.	Trazione ~50 Kg / ~400 N
Grado di protezione apparecchiatura	IP 40
Umidità di esercizio massima	U= 70%

3. Composizione/identificazione sugli ingredienti

Caratteristiche chimiche: Non applicabile

4. Misure di primo soccorso

Descrizione delle misure di primo soccorso: Non applicabile

5. Misure antincendio

Mezzi di estinzione

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI

Prodotti incombustibili

INCENDIO ED ESPLOSIONE

Non applicabile

INDUMENTI PROTETTIVI

Non applicabile

6. Misure in caso di rilascio accidentale

Misure precauzionali relative alle persone

Nessuno

Misure di protezione ambientale





	Nessuno
Strumenti per la pulizia e/o raccolta	
	Nessuno
7.	Manipolazione e immagazzinamento
Precauzioni per la manipolazione sicura	
	Manipolare con cura onde evitare la caduta del sistema a terra che, oltre al danneggiamento del medesimo, potrebbe causare problemi al personale che ne venisse colpito
Requisiti del magazzino e dei contenitori	
	Gli articoli devono essere imballati per impedire il movimento e l'abrasione delle superfici durante il trasporto, oppure l'esposizione all'acqua. Lo stoccaggio è a tempo indeterminato, purché non venga tenuto in ambiente all'aperto a contatto con la pioggia.
8.	Controllo dell'esposizione/protezione individuale
	Non applicabile
9.	Proprietà fisiche/chimiche
Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali dell'intumescente all'interno della griglia	
	Non applicabile
10.	Stabilità e reattività
Reazioni pericolose	
	Non applicabile
Condizioni da evitare	
	Non applicabile
Materiali consigliati per le attrezzature	
	Non applicabile
Decomposizione del prodotto pericoloso	
	Non applicabile
11.	Informazioni tossicologiche
Effetti primari irritanti dell'intumescente	





	Non applicabile
Effetti cronici	
	Non applicabile
12. Informazioni ecologiche	
Note generali	
	Il sistema non contiene sostanze che possano nuocere all'ambiente
13. Considerazioni sullo smaltimento	
Raccomandazioni	
	Devono essere rispettate tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti
14. Informazioni sul trasporto	
In caso di trasporto si possono dare le seguenti indicazioni ai corrieri:	
Trasporto a terra ADR/RID	
Trasporto marittimo	
Trasporto aereo ICAO-TI e ITATA-DGR	
	Non classificato pericoloso per il trasporto
15. Informazioni sulla regolamentazione	
C.P.L. CLASSIFICA	Nessuna frase di rischio – Nessuna frase di sicurezza
ULTERIORI INDICAZIONI	NON APPLICABILE
16. Altre informazioni	
Norme per l'utilizzatore	
	<p>Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso il produttore alla data dell'ultimo controllo di produzione.</p> <p>L'utilizzatore deve assicurarsi dell'idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.</p> <p>Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il controllo della società ESSECI S.r.l., è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. ESSECI S.r.l. non si assume responsabilità circa l'utilizzo improprio del prodotto</p>

